ОБЗОРЫ

DOI:10.23888/humJ20202257-264

АННОТАЦИИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 2020 ГОДА

Тютюева Виолетта Александровна

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Научный руководитель – старший преподаватель Белова Наталья Анатольевна

Цель исследования. Изучение особенностей восприятия времени у пациентов, находящихся на реабилитации после операционного вмешательства.

Результаты исследования. Анализ полученных результатов исследования повествует о том, что существуют значимые различия у пациентов, находящихся на длительной реабилитации и пациентов, проходящих краткосрочную реабилитацию по уровню восприятия активности времени, эмоциональной окраски и величины настоящего времени. Также данная категория пациентов ориентирована на негативно окрашенное будущее, так как отмечается выраженность фаталистической направленности в настоящем. Полученные результаты свидетельствуют о достоверности предложенной в данном исследовании гипотезы.

Выявленные результаты указывают на то, что в связи с ситуацией нахождения в стационаре у пациентов, находящихся на длительной реабилитации, после операционного вмешательства существуют особенности в восприятии вышеперечисленных компонентов времени.

Интерпретация и объяснение полученных данных направлены на расширение теоретической базы по проблеме восприятия времени пациентами, находящимися на длительной реабилитации после операционного вмешательства.

Рассматривая дальнейшую перспективу нашего исследования, можно сказать о том, что представленная в результате интерпретации полученных данных коррекционная программа, может использоваться в рамках стационара (для пациентов, находящихся на длительной реабилитации после операционного вмешательства) для решения заявленной в исследовании проблемы.

Федулова Екатерина Вячеславовна

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ РАЗНЫЕ ТИПЫ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Научный руководитель – старший преподаватель Белова Наталья Анатольевна

Цель исследования. Выявить особенности внутренней картины болезни у пациентов, перенесших разные типы оперативного вмешательства.

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что внутренняя картина болезни у пациентов, перенесших лапароскопическую и лапаротомическую операцию схожа, но отличается на сенсорном, интеллектуальном и мотивационном уровне, а также были выявлены высокие показатели по гармоничному типу отношения к болезни у пациентов, перенесших лапароскопическую операцию, и высокие показатели по эргопатическому типу отношения к болезни у двух групп исследуемых. Различия в сенсорном уровне состоят в том, что у пациентов, перенесших лапаротомическую операцию выше показатели по истощению, ревматическим жалобам, а также по общему давлению жалоб. На интеллектуальном уровне у пациентов, перенесших лапаротомическую операцию показатели выше, чем пациенты, перенесшие лапароскопическую операцию, так как они оценивают наносимый их заболеванием вред в качестве ограничения ощущения силы и энергии. Различия на мотивационном уровне проявляются в том, что у пациентов, перенесших лапаротомическую операцию показатели ниже по социальной, эмоциональной, поведенческой и общей комплаентности.

На основе полученных данных мы смогли определить направления коррекционной работы. Наиболее эффективными являются: тренинг на овладение приемами релаксации, снятия эмоционального и мышечного напряжения для пациентов, перенесших лапаротомическую операцию; информирование, направленное на повышение комплаентности пациентов, перенесших лапаротомическую операцию; тренинг, направленный на осознание ценности собственного здоровья.

Чернов Антон Олегович

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗА ТЕЛА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ

Научный руководитель – кандидат психологических наук
Фаустова Анна Геннадьевна

Цель исследования. Изучить взаимосвязь образа тела и качества жизни у пациентов с шизофренией.

Результаты исследования. В ходе работы над исследованием, нами были получены следующие результаты:

1. У пациентов с шизофренией по мере течения заболевания растёт неудовлетворенность образом собственного тела и неудовлетворенность внешним обликом. Индивидуальное влияние образа тела на качество жизни становится более

негативным, а преобладающей копинг-стратегией в отношении собственного тела становится «избегание опыта».

2. Образ тела, качество жизни и самоотношение пациентов с шизофренией взаимосвязаны, и данная взаимосвязь различается в зависимости от пола.

3. У больных отмечается снижение самоуверенности, самооценности и самопринятия, саморуководства. Повышается склонность к самообвинению и замкнутости. Падают показатели качества жизни.

Таким образом, нами были обозначены особенности образа тела у людей, страдающих шизофренией, а также взаимосвязь образа тела, их качества жизни и самоотношения.

Гончаренко Юлия Викторовна
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ПАЦИЕНТОВ, НАХОДИВШИХСЯ
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор
Володин Борис Юрьевич

Цель исследования. Сравнить эмоциональную сферу больных после искусственной вентиляции лёгких и внутривенной анестезии.

Результаты исследования. В результате проведённой исследовательской работы удалось получить достаточно подробные данные об эмоциональной сфере пациентов хирургического профиля. Выявлено, что у пациентов после искусственной вентиляции лёгких, показатели эмоциональной сферы ниже показателей пациентов, находившихся на внутривенной анестезии.

Для пациентов после процедуры искусственной вентиляции лёгких характерен более высокий уровень тревожности и депрессивности, чем для пациентов после внутривенной анестезии.

На основе проведённого исследования, нами были выявлены области для осуществления психокоррекционного воздействия, способствующие эффективному восстановлению эмоциональной сферы после операции.

Преобладающими состояниями после данных процедур является депрессия и тревога, что подтверждает выдвинутую гипотезу исследования.

Гусева Александра Сергеевна
ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕСНОГО ОБРАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Научный руководитель – кандидат психологических наук, доцент
Котлярова Марина Николаевна

Цель исследования. Исследовать особенности телесного образа у беременных женщин.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования мы выяснили, что существуют различия в особенностях телесного образа беременных женщин,

переживающих благоприятно и патологически текущую беременность. Женщины второй группы имеют более выраженное негативное отношение к образу собственного тела и к своей внешности, в то время как, женщины контрольной группы имеют позитивное восприятие. Кроме того, телесный образ беременных женщин зависит от срока, специфики протекания беременности, особенности самоотношения, отношения к беременности.

Исходя из полученных результатов разработаны рекомендации к написанию психокоррекционной программы формирования позитивного восприятия образа собственного тела и стабилизации психоэмоционального состояния.

Данилина Ирина Михайловна
ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор
Володин Борис Юрьевич

Цель исследования. Изучить особенности внутренней картины болезни у пациентов с хронической почечной недостаточностью, использующих метод гемодиализа в лечении.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования мы выяснили, что существуют достоверные различия в интенсивности сердечных жалоб, повышенной тревожности, преобладании интернального локуса контроля. У пациентов на гемодиализе достоверно преобладает эропатический тип отношения к болезни. Получены достоверные различия по таким ценностям, как «Независимость» и «Воля» у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, и пациентов с диагнозом хроническая почечная недостаточность, без лечения с помощью гемодиализа.

Исходя из полученных результатов разработаны пути психокоррекции структуры внутренней картины болезни пациентов, находящихся на гемодиализе.

Дианова Анна Сергеевна
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор
Володин Борис Юрьевич

Цель исследования. Изучить особенности и структуру эмоционального интеллекта у пациентов с невротическими расстройствами.

Результаты исследования. В результате эмпирического исследования у пациентов с невротическими расстройствами был выявлен очень низкий уровень эмоционального интеллекта, преобладание алекситимии, выраженный запрет на выражение таких чувств, как печаль, гнев, радость и страх, а также плохо развитые рациональный канал эмпатии, установки, способствующие эмпатии, проникающая способность в эмпатии, идентификация в эмпатии и заниженный общий уровень эмпатии.

Анализ результатов данного исследования позволяет говорить о наличии значимого различия эмоционального интеллекта у пациентов с диагнозом F40-F48 «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» по МКБ-10 и людей, не имеющих в анамнезе подобных заболеваний. Установленное различие имеет сложный и многообразный характер и распространяется на такие компоненты эмоционального интеллекта, как понимание чужих эмоций и управление ими, понимание и управление своими эмоциями, контроль экспрессии, межличностный эмоциональный интеллект и внутриличностный эмоциональный интеллект, а также «Общий эмоциональный интеллект».

Исходя из полученных данных разработана психокоррекционная программа эмоционального интеллекта у пациентов с невротическими расстройствами.

Ерикова Анастасия Игоревна
ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИН,
ИСКУССТВЕННО ПРЕРЫВАЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ
Научный руководитель – кандидат психологических наук, доцент
Котлярова Марина Николаевна

Цель исследования. Выявление и изучение особенностей личностных характеристик женщин, прерывающих беременность.

Результаты исследования. Нами были получены следующие данные позволяющие составить определенный личностный образ женщин, искусственно прерывающих беременность. Женщины, решившие искусственно прерывать беременность имеют более низкий уровень депрессивности, а также тревожности. У данной группы низкое стремление к доверительным отношениям, женщины данной группы более экстернальны, однако данные результаты не говорят о том, что эта группа в целом экстернальна, однако наблюдается тенденция к более выраженной экстернальности в области межличностных отношений и семейных. Данной группе характерно сниженное желание доводить до конца начатое дело. Возможные характерные признаки данной группы также лабильность, отвлекаемость, неспособность настойчиво завершать начатое. У женщин, искусственно прерывающих беременность более выражен демонстративный радикал личности, а также характерны неустойчивость эмоционально-волевой сферы.

В результате мы получили некоторые личностные особенности женщин, решивших искусственно прервать беременность. Это позволило определить мишени, на которые будут направлены профилактические рекомендации. Рекомендации были адресованы подросткам, которые вступили в репродуктивный возраст для того, чтобы сохранить их репродуктивное здоровье и тем самым снизить количество абортов в стране.

Забелина Наталья Егоровна

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор

Сочивко Дмитрий Владиславович

Цель исследования. Теоретическое осмысление и эмпирическое исследование особенностей жизнестойкости больных с хронической почечной недостаточностью.

Результаты исследования. В результате исследования были выявлены статистические различия в вовлечённости, а также в уровне общего показателя жизнестойкости в целом. Средние значения выборки по данным показателям у больных ХПН, проходящих лечение гемодиализом, выше, чем у больных ХПН, не проходящих лечение гемодиализом.

Было выявлено, что для успешного преодоления стрессовых ситуаций больным ХПН, не проходящим лечение гемодиализом нужны высокие показатели контроля собственной жизни, низкие показатели личностной тревожности и использование конфронтационного копинга, а больным ХПН, проходящим лечение гемодиализом важны внутренний локус контроля, принятие ответственности и высокая осмысленность жизни.

Исходя из полученных результатов разработана программа психокоррекции по развитию внутреннего локуса контроля.

Инячина Кристина Александровна

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВОЙ И ВОЛЕВОЙ СФЕР
ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА

Научный руководитель – кандидат психологических наук

Лесин Александр Михайлович

Цель исследования. Выявление мотивационно-смысловых и волевых особенностей личности, которые могут способствовать повышению качества жизни пациентов с сахарным диабетом II типа.

Результаты исследования. По результатам исследования было выявлено, что у исследуемых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет II типа, в отличие от людей без хронического заболевания отмечаются различия в снижении всех смысловых ориентаций (цели в жизни, процесс жизни, результат жизни, локус контроля-Я, локус контроля-жизнь и осмысленность жизни). Им свойственно снижение волевых качеств личности (самостоятельность, выдержка, энергичность и целеустремленность). Они больше направлены на общение и меньше на дело. При этом ценностные ориентации практические не изменяются. А также отмечается снижение общего качества жизни по сферам: физические функции (физическая боль и дискомфорт, жизненная активность и энергия, сон и отдых); психологические функции (положительные эмоции, познавательные функции, самооценка, образ тела и

внешность, отрицательные эмоции); уровень независимости (подвижность, способность выполнять повседневные дела, зависимость от лекарств и лечения, способность к работе, сексуальная активность), и улучшение окружающей среды и транспорта.

Исходя из полученных результатов разработаны практические рекомендации для содействия повышения субъективного ощущения качества жизни пациентов с сахарным диабетом II типа.

Казюлин Александр Александрович
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ПОДРОСТКОВ
С СОЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РАССТРОЙСТВОМ ПОВЕДЕНИЯ

Научный руководитель – кандидат медицинских наук Афонина Анна Константиновна

Цель исследования. Исследовать психоэмоциональную сферу у подростков с социализированным расстройством поведения

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования мы выяснили, что существуют различия в психоэмоциональной сфере у подростков с социализированным расстройством поведения по сравнению с условно здоровыми подростками. Для подростков с социализированным расстройством поведения характерны закрытость, конфликтность, высокая агрессивность, неуверенность в себе, стремление выставить себя как эгоистичного и авторитетного человека, при этом стремление к дружелюбной, зависимой и альтруистической личности.

Исходя из полученных результатов разработаны пути психологической коррекции подростков с социализированным расстройством поведения

Климова Екатерина Валериевна
МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНАЯ СФЕРА У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор
Володин Борис Юрьевич

Цель исследования. Изучить особенности мотивационно-потребностной сферы у больных псориазом.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования, мы выяснили, что для больных псориазом характерно стремление к самовыражению и самопрезентации через внешние атрибуты, стремление к самоутверждению за счет успехов в достижении поставленных целей. Это, в свою очередь, повышает уровень их межличностных отношений, который проявляется в их направленности на общение, в желании быть в обществе других людей, в стремлении создавать теплые и эмоционально-значимые отношения. При этом, было выявлено, что выше перечисленные особенности сочетаются со страхом отвержения: больные псориазом стремятся к взаимодействию с другими людьми, но в тоже время боятся быть не принятыми. Это создает значительные препятствия на пути межличностного общения, а также порождает внутриличностный

конфликт у данной группы больных. С помощью вредных привычек и достижениями в профессиональной деятельности больные псориазом снижают значимость неудач в социальной сфере.

Кроме того, по результатам исследования была составлена программа психокоррекции, направленная на улучшение межличностного компонента мотивационно-потребностной сферы больных псориазом.

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ: 12.02.2020.

ДАТА ПРИНЯТИЯ В ПЕЧАТЬ: 07.05.2020.

PAPER RECEIVED: 12.02.2020.

PAPER ACCEPTED: 07.05.2020.

ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Аннотации выпускных квалификационных работ студентов факультета клинической психологии 2020 года // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2020. Т. 8, №2 (29). С. 257-264. Доступно по: <http://humjournal.rzgmu.ru/art&id=436>. Ссылка активна на чч.мм.гггг. doi:10.23888/humJ20202257-264

REFERENCE FOR CITING:

Abstracts of final qualifying theses of students of the Faculty of Clinical Psychology in 2020. *Personality in a changing world: health, adaptation, development*. 2020;8(2):257-64. Available at: <http://humjournal.rzgmu.ru/art&id=436>. Accessed: dd Month yyyy. doi:10.23888/humJ20202257-264